

Produto | RESINA PARA SUBLIMAÇÃO

Código | 9370.RES

Utilização | **PRÉ-TRATAMENTO PARA SUBLIMAÇÃO****Indicações**

A RESINA PARA SUBLIMAÇÃO é indicada para revestimento de diversos materiais a serem decorados pelo processo de transferência por sublimação. Apresenta alto brilho, ótima resistência e excelente aderência, possibilitando a decoração de inúmeros substratos.

Substratos: Indicada para vidros, metais, cerâmicas (azulejos, canecas, pisos, pratos, etc.), madeiras, chinelos e chapas de E.V.A., entre outros.

Propriedades: Resina Incolor à base de solvente

Instruções de uso

Preparação da Resina: misturar 10% do Catalisador 9370.CAT na Resina para Sublimação 9370.RES (9 partes de resina + 1 parte de catalisador). Após misturado, utilizar a mistura em até 5 horas.

Aplicação: através de pistola ou aerógrafo

Preparação do Substrato: limpar e desengraxar o substrato com **Álcool Isopropílico IPA1 Saturno**

Secagem ao toque: 20 minutos

Cura (secagem) total: 48 horas. Pressar somente após cura total.

Transferência/Sublimação:

Metais, vidros ou cerâmica: pressar por 3 minutos entre 180°C – 200°C

E.V.A.: pressar por 30 segundos a 180°C

Importante: todos os materiais utilizados devem suportar uma temperatura acima de 200°C

Embalagens Disponíveis

9370.RES Resina para Sublimação..... 900ml, 5 Litros e 18 Litros
9370.CAT Catalisador100ml, 225ml e 900ml

Produtos Auxiliares

Solvente de Limpeza..... PVC.SOLV

Informações Adicionais

Preparação da Superfície: os substratos a serem revestidos com a Resina para Sublimação 9370.RES devem estar isentos de resíduos como graxa, óleos e pó.

Importante: Realizar testes de aderência antes de iniciar uma produção. A Saturno não pode garantir a aderência em todos os tipos de substratos disponíveis no mercado.

Validade: 12 meses